




AMS-800 Serie
Ultimate Serie



MANUEL D'UTILISATION

Usermanual - Manual del usuario - Benutzerhandbuch - Gebruikershandleiding

FR | EN | ES | DE | NL

Importé par : Global Trade
11 rue de la libération - 08300 Tagnon - France

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur l'installation et l'utilisation de l'appareil.

• Conservez le manuel pour référence ultérieure. Si l'appareil change un jour de propriétaire, assurez-vous que le nouvel utilisateur est en possession du manuel.

Ce siège est conçu pour une utilisation bureautique, informatique ou gaming et est classé de type B selon la norme EN1335-1.

Le mécanisme sous l'assise du siège comporte deux leviers :


- Levier de réglage de la hauteur de la chaise : de 42 à 52 cm
- Levier de réglage de l'inclinaison du dossier : de 90° à 150°

Utilisez les manettes pour ajuster la position et l'inclinaison de la chaise selon vos besoins.


Seul un personnel qualifié est autorisé à remplacer ou réparer les composants de réglage en hauteur de l'assise intégrant un système à accumulation d'énergie.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


ASSISE X1



DOSSIER X1




COUSSINS X2



BARRE T X1



ACCOUDOIRS X2



MÉCANISME X1



VÉRIN X1



BASE X1




ROULETTES X5

A

B

C

D



A) 4 vis 35mm (accoudoirs)


B) 3 vis noires 40mm (barre en T)

C) 4 vis 20mm (mécanisme)

D) Caches vis (accoudoirs)


MONTAGE

1




Tourner la base et monter les roues

2




Tourner la base et placer le vérin

3




Visser la barre en T au dossier (rainure vers l'extérieur)

4



Visser le mécanisme sous le siège

5




Placer le siège sur le vérin

6




Fixer le dossier au siège à l'aide de la barre en T

7



Visser les 2 accoudoirs et mettre les caches vis (D)

8



Installer et régler le coussin de nuque et le coussin lombaire

Conseils pour le nettoyage en profondeur

Au fil du temps, il peut être nécessaire de nettoyer en profondeur la chaise pour éliminer la saleté et la crasse accumulées sur le matériau en maille. Voici les étapes à suivre :

- 1. Préparation de la solution de nettoyage : Mélangez de l'eau légèrement savonneuse dans un seau ou une baignoire.
- 2. Nettoyage : Utilisez une brosse douce ou un chiffon imbibé de la solution savonneuse pour frotter délicatement le matériau en maille avec des mouvements circulaires. Accordez une attention particulière aux zones très sales. Évitez d'utiliser des brosses abrasives ou des produits chimiques agressifs, car ils peuvent endommager le matériau de la maille.
- 3. Rinçage : Une fois le nettoyage terminé, rincez abondamment la chaise à l'eau claire pour éliminer tout résidu de savon.
- 4. Séchage : Laissez la chaise sécher complètement à l'air avant de la remonter et de l'utiliser à nouveau.

Remarques sur les roulettes : Le fauteuil est fourni avec des roulettes adaptées à tout type de sol à surface plane (carrelage, parquet, linoléum, etc.). Il n'existe pas d'autres roulettes compatibles avec des surfaces non planes.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read this manual carefully as it contains important information on the installation and use of the product.

- Keep the manual for future reference. If the product changes ownership on a day, make sure that the new user is in possession of the manual.
- Keep the manual for future reference. If the device ever changes owners, ensure the new user has the manual.

This chair is designed for office, computer, or gaming use and is classified as type B according to the EN1335-1 standard.

The mechanism under the seat has two levers :

- Height adjustment lever : from 42 to 52 cm
- Backrest tilt adjustment lever : from 90° to 150°

Use the levers to adjust the chair's position and tilt according to your needs.

Only qualified personnel are authorized to replace or repair the height adjustment components of the seat that incorporate an energy storage system.

CONTENTS OF THE PACKAGE

SEAT X1

BACK X1

CUSHIONS X2

MECHANISM X1

T-BAR X1

CYLINDER X1

ARMRESTS X2


BASE X1

CASTERS X5


A B C D

A) 4 screws 35mm (armrests)
B) 3 black screws 40mm (T-bar)
C) 4 screws 20mm (mechanism)
D) Screw covers (armrests)


MOUNTING




1 Turn the base and mount the wheels




2 Rotate the base and position the jack along




3 Screw the T-bar to the backrest (groove towards the outside)




4 Screw the mechanism under the seat




5 Place the seat on the column



6 Attach the backrest to the seat with the T-bar



7 Screw on the 2 armrests and put on the screw covers (D)



8 Install and adjust the neck and lumbar cushions

Deep Cleaning Tips

Over time, it may be necessary to deep clean the chair to remove accumulated dirt and grime from the mesh material. Here are the steps to follow :

1. Preparing the Cleaning Solution : Mix slightly soapy water in a bucket or basin.
2. Cleaning : Use a soft brush or cloth soaked in the soapy solution to gently scrub the mesh material in circular motions. Pay special attention to very dirty areas. Avoid using abrasive brushes or harsh chemicals, as they can damage the mesh material.
3. Rinsing : Once cleaning is complete, rinse the chair thoroughly with clear water to remove all soap residue.
4. Drying : Allow the chair to air dry completely before reassembling and using it again.

Notes on the Casters : The chair is supplied with casters suitable for any type of flat surface flooring (tiles, parquet, linoleum, etc.). There are no other casters compatible with uneven surfaces.

VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES

Lees deze handleiding zorgvuldig door, die informatie bevat over de installatie en het gebruik van het apparaat.

- Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als het apparaat verandert op de dag van een eigenaar, zorg dan dat de nieuwe gebruiker is aangemeld bezit van de handleiding.
- Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als het apparaat ooit van eigenaar verandert, zorg er dan voor dat de nieuwe gebruiker de handleiding heeft.

Deze stoel is ontworpen voor kantoor-, computer- of gaminggebruik en is geclassificeerd als type B volgens de EN1335-1 norm.

Het mechanisme onder de zitting heeft twee hendels :

- Hoogteverstelhendel: van 42 tot 52 cm
- Hendel voor het verstellen van de rugleuning: van 90° tot 150°


Gebruik de hendels om de positie en helling van de stoel aan uw behoeften aan te passen.

Alleen gekwalificeerd personeel is bevoegd om de hoogteverstelcomponenten van de zitting te vervangen of te repareren die een energieopslagsysteem bevatten.




INHOUD VAN HET PAKKET



ZITTING X1



STOEL RUG X1




MECHANISME X1



KUSSENS X2



CILINDER X1



T-BAR X1




BASIS X1



ARMSTEUNEN X2




WIELEN X5




- A) 4 x 35mm schroeven (armleuningen)
- B) 3 zwarte schroeven 40mm (T-bar)
- C) 4 schroeven 20mm (mechanisme)
- D) Schroefafdekkingen (armleuningen)


MONTAGE




Draai de basis en monteer de wielen




Draai de basis en plaats de krik



Schroef de T-staaf aan de rugleuning (groef naar buiten)




Schroef het mechanisme onder de zitting




Plaats de zitting op de kolom



Bevestig de rugleuning aan de zitting met de T-stang



Schroef de 2 armleuningen vast en plaats de schroefdeksels (D)



Installeer en verstel de nek- en lendenkussens

Dieptereinigingstips

Na verloop van tijd kan het nodig zijn om de stoel grondig te reinigen om opgehoopt vuil en viezigheid van het gaasmateriaal te verwijderen. Hier zijn de stappen die je moet volgen:

1. Voorbereiding van de reinigungsoplossing : Meng licht zeepachtig water in een emmer of kom.
2. Reiniging : Gebruik een zachte borstel of doek gedrenkt in de zeepsoplossing om het gaasmateriaal voorzichtig in cirkelvormige bewegingen te schrobben. Besteed speciale aandacht aan zeer vuile gebieden. Vermijd het gebruik van schurende borstels of agressieve chemicaliën, omdat deze het gaasmateriaal kunnen beschadigen.
3. Spoelen : Spoel de stoel na het reinigen grondig af met helder water om alle zeepresten te verwijderen.
4. Drogen : Laat de stoel volledig aan de lucht drogen voordat je hem weer in elkaar zet en gebruikt.

Opmerkingen over de wielen : De stoel wordt geleverd met wielen die geschikt zijn voor elk type vlakke vloeroppervlak (tegels, parket, linoleum, enz.). Er zijn geen andere wielen compatibel met oneffen oppervlakken.

VEILIGHEIDSISTRUCTIES

Lees deze handleiding zorgvuldig door, die informatie bevat over de installatie en het gebruik van het apparaat.

• Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als het apparaat verandert op de dag van een eigenaar, zorg dan dat de nieuwe gebruiker is aangemeld bezit van de handleiding.

• Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf. Wenn das Gerät den Besitzer wechselt, stellen Sie sicher, dass der neue Benutzer die Bedienungsanleitung besitzt.

Dieser Stuhl ist für Büro-, Computer- oder Gaming-Nutzung konzipiert und ist gemäß der Norm EN1335-1 als Typ B klassifiziert.

Das Mechanismus unter dem Sitz hat zwei Hebel :

- Hebel zur Höhenverstellung : von 42 bis 52 cm
- Hebel zur Verstellung der Rückenlehne : von 90° bis 150°


Verwenden Sie die Hebel, um die Position und Neigung des Stuhls nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Nur qualifiziertes Personal ist berechtigt, die Höhenverstellungskomponenten des Sitzes zu ersetzen oder zu reparieren, die ein Energiespeichersystem enthalten.




INHALT DER VERPACKUNG


SITZFLÄCHE X1




RÜCKENLEHNE X1




KISSEN X2




T-STANGE X1




ARMLEHNEN X2




MECHANISMUS X1




ZYLINDER X1



BASIS X1




ROLLEN X5




- A) 4 Schrauben 35mm (Armlehnen)
- B) 3 schwarze Schrauben 40mm (T-Bar)
- C) 4 Schrauben 20mm (Mechanismus)
- D) Schraubenabdeckungen (Armlehnen)


MONTAGE




Drehen Sie die Basis und montieren Sie die Räder




Drehen Sie die Basis und montieren Sie Wagenheber




Schrauben Sie die T-Stange an der Rückenlehne fest (Nut nach außen)




Schrauben Sie den Mechanismus unter dem Sitz fest




Sitz auf den Wurm setzen



Befestigen Sie die Rückenlehne mithilfe der T-Stange am Sitz



Schrauben Sie die beiden Armlehnen an und setzen Sie die Schraubenabdeckungen (D) auf



Installieren und verstellen Sie das Nacken- und Lendenkissen

Tipps zur Tiefenreinigung

Mit der Zeit kann es notwendig sein, den Stuhl gründlich zu reinigen, um angesammelten Schmutz und Dreck aus dem Netzmaterial zu entfernen. Hier sind die Schritte, die Sie befolgen sollten:

1. Vorbereitung der Reinigungslösung : Mischen Sie leicht seifiges Wasser in einem Eimer oder einer Schüssel.

2. Reinigung : Verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein Tuch, das in die Seifenlösung getaucht ist, um das Netzmaterial vorsichtig in kreisenden Bewegungen zu schrubben. Achten Sie besonders auf stark verschmutzte Bereiche. Vermeiden Sie die Verwendung von abrasiven Bürsten oder aggressiven Chemikalien, da diese das Netzmaterial beschädigen können.

3. Spülen : Spülen Sie den Stuhl nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab, um alle Seifenreste zu entfernen.

4. Trocknen : Lassen Sie den Stuhl vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder zusammenbauen und verwenden.

Hinweise zu den Rollen : Der Stuhl wird mit Rollen geliefert, die für alle Arten von flachen Bodenbelägen geeignet sind (Fliesen, Parkett, Linoleum usw.). Es gibt keine anderen Rollen, die mit unebenen Oberflächen kompatibel sind.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual, que contiene información.

En la instalación y uso del dispositivo.

• Guarde el manual para futuras referencias. Si el dispositivo cambia en el día del propietario, asegúrese de que el nuevo usuario esté en posesión del manual.

• Conserve el manual para referencia futura. Si el dispositivo cambia de propietario, asegúrese de que el nuevo usuario tenga el manual.

Esta silla está diseñada para su uso en oficinas, computadoras o juegos y está clasificada como tipo B según la norma EN1335-1.

El mecanismo debajo del asiento tiene dos palancas :

- Palanca de ajuste de altura: de 42 a 52 cm
- Palanca de ajuste de la inclinación del respaldo: de 90° a 150°

Use las palancas para ajustar la posición y la inclinación de la silla según sus necesidades.


Solo el personal calificado está autorizado para reemplazar o reparar los componentes de ajuste de altura del asiento que incorporan un sistema de almacenamiento de energía.



CONTENIDO DEL PAQUETE



ENSAMBLAJE



Consejos para la Limpieza Profunda

Con el tiempo, puede ser necesario limpiar a fondo la silla para eliminar la suciedad y la mugre acumuladas en el material de malla. Aquí están los pasos a seguir:

- 1. Preparación de la Solución de Limpieza :** Mezcle agua ligeramente jabonosa en un balde o recipiente.
- 2. Limpieza :** Use un cepillo suave o un paño empapado en la solución jabonosa para frotar suavemente el material de malla con movimientos circulares. Preste especial atención a las áreas muy sucias. Evite usar cepillos abrasivos o productos químicos agresivos, ya que pueden dañar el material de malla.
- 3. Enjuague :** Una vez que termine la limpieza, enjuague bien la silla con agua clara para eliminar todos los residuos de jabón.
- 4. Secado :** Deje que la silla se seque completamente al aire antes de volver a montarla y usarla nuevamente.

Notas sobre las Ruedas : La silla se suministra con ruedas adecuadas para cualquier tipo de suelo de superficie plana (baldosas, parquet, linóleo, etc.). No existen otras ruedas compatibles con superficies irregulares.



Version 7.02.25

Visuels non contractuels - Spécifications sujettes à modification sans préavis - Sous réserve d'erreurs typographiques.
Non-contractual visuals - Specifications subject to change without notice - Subject to typographical errors.