



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

KT 162

Bollitore in vetro

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it

KT-162 Bollitore elettrico in vetro

SPECIFICHE DEL PRODOTTO 220-240V 50- 60Hz 2200W

CE, GS, ROHS, CB, LFGB



Gentile cliente, grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione il dispositivo e di conservare le istruzioni, compresa la garanzia, lo scontrino e, se possibile, la scatola con l'imballaggio interno.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso privato e per il tipo d'impiego per cui è progettato.
- Questo dispositivo non è adatto per uso commerciale.
- Tenere lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità (non immergerlo mai in alcun liquido) e spigoli taglienti. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate. Se il dispositivo è umido o bagnato, scollegarlo immediatamente.
- Durante la pulizia o il risciacquo, spegnere l'apparecchio e rimuovere sempre la spina dalla presa (tirare la spina, non il cavo). Se l'apparecchio non è in uso rimuovere gli accessori collegati.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito. Se devi assentarti, spegni sempre l'apparecchio o stacca la spina dalla presa (tirare la spina stessa, non il cavo).
- Per proteggere i bambini dai pericoli degli apparecchi elettrici, assicurarsi che non abbiano accesso all'apparecchio o al cavo.
- Controllare periodicamente che il dispositivo e il cavo non siano danneggiati. Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato.
- Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Rivolgersi sempre ad un tecnico autorizzato. Qualora il cavo fosse danneggiato, per evitare qualsiasi pericolo, deve essere sempre sostituito con un cavo dello stesso tipo dall'assistenza autorizzata o da una persona qualificata.
- Utilizzare solo ricambi originali.
- Assicurarsi di osservare le seguenti linee guida di sicurezza per questo dispositivo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

- Prima del primo utilizzo, verificare che la tensione nominale del prodotto corrisponda alla tensione della corrente elettrica domestica.
- Utilizzare il bollitore solo per l'uso previsto, come descritto in queste istruzioni.
- Questo dispositivo non è destinato ad uso commerciale o industriale.
- Per evitare qualsiasi rischio di scosse elettriche non immergere il prodotto o il suo cavo in acqua o altri liquidi.
- Il contenitore non deve essere posizionato su una superficie di legno non trattata. Posizionare il prodotto solo su superfici resistenti al calore piane e asciutte.
- Collocare il bollitore dove non può cadere in acqua o altri liquidi. Se il dispositivo cade in acqua,

scollegarlo immediatamente e non utilizzarlo.

Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.

- Non posizionare il dispositivo sotto pensili o oggetti appesi o in luoghi non areati.
- È necessaria un'attenta supervisione se il dispositivo è utilizzato in presenza di bambini o persone con disabilità.
- Non lasciare il bollitore incustodito durante il collegamento.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo, nè effettuarne la pulizia e la manutenzione.
- Lasciare raffreddare completamente il bollitore prima di pulirlo o riporlo.
- Scollegare dalla presa quando non è in uso, prima di riempire/versare acqua, spostarsi o prima della pulizia.
- Non lasciare che il cavo entri in contatto con la superficie calda.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati. Non provare mai a riparare il prodotto da soli. La sostituzione del cavo o della spina deve essere eseguita solo da un centro di assistenza autorizzato.
- Non azionare il bollitore se è caduto o è stato danneggiato. Portarlo a un centro di assistenza autorizzato per l'esame e la riparazione.
- Non smontare mai il prodotto. Una manomissione impropria può aumentare il rischio di scosse elettriche quando il bollitore è in uso. Tutte le riparazioni devono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato.
- Non utilizzare il bollitore senza filtro.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Questi dispositivi non sono progettati per funzionare utilizzando un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.

IMPORTANTE!

- Poiché esiste il rischio di ustioni, chiudere sempre il coperchio e bloccarlo correttamente quando si accende il bollitore. Non aprire mai il coperchio quando all'interno c'è acqua calda e/o se l'intensità del vapore è elevata.
- Il coperchio o la superficie esterna possono surriscaldarsi quando l'apparecchio è in uso. La temperatura della superficie accessibile può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
- Prima di accendere il bollitore, assicurarsi che il livello dell'acqua sia compreso solo tra i segni MIN e MAX.
- C'è un dispositivo di interruzione che entra in funzione se il bollitore è surriscaldato. Spegnerlo il bollitore quando non c'è acqua all'interno o il livello dell'acqua è troppo basso. Attendere che il bollitore si raffreddi completamente per iniziare a bollire dopo l'attivazione del dispositivo di spegnimento. Il bollitore non si accende quando la temperatura è troppo alta. Prima di accendere il bollitore, verificare

sempre che ci sia acqua all'interno del bollitore o che il livello dell'acqua non sia troppo basso.

- Riempire il bollitore solo con acqua fredda.
- Spegnerlo il bollitore prima di rimuoverlo dalla base.
- Il bollitore deve essere utilizzato solo con la base in dotazione.
- Se il bollitore è troppo pieno, l'acqua bollente potrebbe fuoriuscire. Non riempire mai il bollitore oltre il segno MAX!

FUNZIONAMENTO

Prima di iniziare: Prima di utilizzare il tuo nuovo bollitore per la prima volta, fai bollire dell'acqua e gettala via.

- 1) Estrarre il cavo dal proprio compartimento quanto basta per raggiungere la presa di corrente. Quindi posizionare la base di alimentazione su una superficie asciutta e piana.
- 2) Aprire il coperchio e riempire il bollitore con acqua fredda.
- 3) Assicurarsi che il livello dell'acqua sia compreso tra i segni di minimo e massimo sulla scala del livello dell'acqua. Non accendere il bollitore quando è vuoto.
- 4) Controllare e correggere la posizione del filtro prima di far bollire l'acqua. L'interruttore di spegnimento automatico potrebbe non funzionare correttamente senza il filtro.
- 5) Chiudere il coperchio e riposizionare il bollitore sulla base.
- 6) Collegare alla presa di rete con la tensione corrispondente alle informazioni sull'etichetta del prodotto.
- 7) Accendere il bollitore con l'interruttore principale. Una spia si accenderà:
- 8) Quando l'acqua bolle, il bollitore si spegne automaticamente.
- 9) Non rimuovere il bollitore dalla base di alimentazione senza prima averlo spento.
- 10) Ricordare che se si desidera far bollire nuovamente l'acqua, bisogna riportare l'interruttore principale del bollitore in posizione "ON".
- 11) Il bollitore può essere disattivato in qualsiasi momento portando l'interruttore principale in posizione "OFF".
- 12) Quando l'acqua bolle, il vapore passa attraverso l'apposito canale e poi fa spegnere il bollitore. Per versare l'acqua, sollevare il bollitore dalla base di alimentazione e versare.
- 13) Quando si versa l'acqua inclinare leggermente e gradualmente il bollitore. Ricordare che l'acqua all'interno è bollente.
- 14) La protezione contro il surriscaldamento è garantita da un interruttore automatico di sicurezza: funzionerà anche se il bollitore viene acceso con acqua insufficiente. Assicuratevi sempre che l'acqua all'interno del bollitore copra il segno di

minimo sull'indicatore del livello dell'acqua. Se il sistema di protezione entra in funzione, spegni il bollitore, scollegalo dalla presa di corrente e lascialo raffreddare per 5-10 minuti. Quindi riempi con acqua a sufficienza e riaccendilo; Il bollitore dovrebbe tornare a funzionare normalmente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- 1) Scollegare il bollitore e attendere che si raffreddi completamente prima di pulirlo o riporlo.
- 2) Per evitare qualsiasi rischio di scosse elettriche, non pulire l'esterno dell'apparecchio, la sua base o il suo cavo di alimentazione con acqua e non immergere in acqua. L'esterno del bollitore può essere pulito con un panno che non lascia pelucchi, leggermente umido e senza additivi.
- 3) Il filtro può essere rimosso per la pulizia. Per fare ciò, posizionare il filtro verticalmente, sollevare ed estrarre. Lavare l'esterno del filtro con un getto d'acqua.
- 4) Rimontare tutte le parti quando sono completamente asciutte.
- 5) Nella zona di riscaldamento, è importante eseguire regolarmente la decalcificazione per mantenere il bollitore in buone condizioni di funzionamento, poiché troppe incrostazioni all'interno possono causare il mancato funzionamento del bollitore. Per ottenere le migliori prestazioni dal tuo bollitore, decalcifica l'unità di tanto in tanto. La frequenza dipende dalla durezza dell'acqua del rubinetto e dalla frequenza con cui hai usato il bollitore.

La decalcificazione per pulire l'interno dell'apparecchio può essere effettuata nel modo seguente:

- Riempire a metà il bollitore con acqua di rubinetto corrente.
 - Aggiungere 30 ml di aceto bianco all'acqua nel bollitore.
 - Far bollire il composto e lasciare riposare 30 secondi.
 - Ripetere questo processo due o tre volte.
- Svuotare, assemblare bene e utilizzare il bollitore normalmente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il dispositivo non funziona

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- Verificare il corretto posizionamento del bollitore sulla base.
- Controllare la posizione degli interruttori.

DATI TECNICI

Voltaggio: 50/60Hz 220-240V
Potenza KT-162: 2200 W

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1