

The background of the entire page is a series of concentric circles in shades of gray, creating a ripple effect that draws the eye towards the center.

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

PACK DJ3

Flight case con doppio CD e mixer

>> Manuale di **istruzioni**

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it


sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate

e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

L'articolo da voi acquistato include una flightcase contenente 2 lettori CD e 1 mixer. Nel presente manuale verranno riportate le istruzioni all'uso dei singoli componenti.



1) Posizionate l'apparecchio in luogo adeguato facendo attenzione che non sia un'ambiente umido o a diretto contatto con fonti di calore.

2) Collegate l'apparecchio ad un impianto di amplificazione tramite le prese posteriori "Pre Out"(11). Abbiate cura di rispettare i canali destro/sinistro.

3) Sul mixer, oltre agli ingressi (7-9) dove andranno collegati i due lettori CD in dotazione, sono disponibili 2 ingressi per apparecchi esterni che potranno essere connessi alle prese posteriori(6-10). Per il collegamento di questi apparecchi utilizzate sempre cavi con connettori RCA.

4) Nel caso colleghiate apparecchi

phono(giradischi) utilizzate la presa di messa a terra GND(4) per evitare ronzii e interferenze.

5) Un'eventuale microfono potrà essere connesso alla presa MIC(16) tramite normale connettore Jack 6,3mm.

6) Collegando i lettori CD alle prese "Remote"(5-8) del mixer, si potrà pilotare la partenza dei CD direttamente dai cursori del mixer grazie alla funzione "Autostart".

7) Presa cuffia(17) Utilizzatela per collegarvi la vostra cuffia.

8) Inserite il cavo di alimentazione (1) nella presa elettrica domestica. L'apparecchio è pronto all'uso.

LETTORI CD

1) Tasto di accensione

2) Ruota Jog & Shuttle
Shuttle: Ruotatela per selezionare la direzione di scansione del brano e regolarne la velocità.

Jog : In modalità pausa, ruotando, selezionerete la traccia da riprodurre. Azionandola invece durante la riproduzione, accelererete o decellerete la

vecità di riproduzione stessa.

3) Tasto Time

Premendolo ripetutamente potrete visionare sul display il tempo trascorso, rimanente o rimanente totale (sull'intero disco).

4) Tasto Repeat

Premete ripetutamente questo tasto per selezionare la ripetizione di un brano o di un'intero disco.

5) Tasto IN(Loop system)

Questo tasto setta l'inizio del loop. L'indicatore Loop sul display si illuminerà.


6) Tasto Cont. / Single

Premetelo ripetutamente per selezionare la modalità di riproduzione tra SINGLE e CONTINUOUS. La scelta verrà mostrata sul display LCD. In modalità SINGLE, la riproduzione si fermerà dopo ogni traccia. In modalità CONTINUOUS, il cd verrà riprodotto fino all'ultima traccia prima di fermarsi.

7) Tasto Prog

In STOP, potrete programmare l'esecuzione dei brani(fino a 20):

- Premete il tasto STOP
- Premete il tasto PROG



per entrare in modalità programmazione

- Premete il tasto Skip per passare al brano da aggiungere alla programmazione quindi premete il tasto PROG.

- Ripetete l'operazione per tutti i brani che volete aggiungere alla programmazione

- Premendo il tasto PLAY inizierete la riproduzione.

8. Tasto Out (Loop system)

Premendo questo tasto setterete il punto finale del seamless loop e inizierete il loop. Premendolo nuovamente terminerete il loop.

9. Tasto Search

Premendo questo tasto attiverete la funzione di ricerca tramite la ruota.

10. Tasto Reloop(Loop system)

Questo tasto lancia la riproduzione dell'ultimo loop salvato. Per terminare il loop premete nuovamente il tasto.

11. Tasto SKIP I<<

Premendolo ricomincerete la riproduzione dall'inizio della traccia.

12. Tasto Cue

Premendo il tasto Cue durante la riproduzione, si tornerà alla posizione da cui la riproduzione ha avuto inizio.

13. Taso +10

Premete questo tasto per incrementare le tracce di 10.

14. Tasto Play / Pause

Ogni volta che premete il tasto PLAY/PAUSE la riproduzione riparte o si ferma.

15. Tasto SKIP >>I

Serve a selezionare la traccia successiva.

16. Pitch control

E' il potenziometro che accelera o rallenta la riproduzione.

17. Tasto Pitch bend +

Il pitch verrà automaticamente attivato quando il tasto + è premuto e torna alla riproduzione normale se il tasto viene rilasciato.

18. Tasto Pitch

Se premuto, attiva il cursore pitch per il controllo della velocità.

19. Display

20. Tasto Pitch bend -

The pitch will drop while the button is pressed and return to the original pitch when it is released.


21. Tasto Eject

La pressione provoca l'apertura del cassetto dove inserire il

Compact Disc. **Nota:** Il cassetto non si aprirà se il lettore non è posto in pausa o stop.

22. Cassetto motorizzato

Per aprire il cassetto e inserire o estrarre il CD utilizzate il tasto EJECT(21).



COMANDI MIXER

1. Livello canali

Sono i cursori che controllano il livello di volume in miscelazione dei due canali in ingresso.

2. Led Meter

Indica graficamente il livello del segnale.

3. Selettore ingresso

Permette di selezionare da quale presa posteriore acquisire il segnale.

4. Cue

Tramite questo selettore potrete decidere quale canale ascoltare in cuffia.

5. Gain

Regola il guadagno per il segnale audio del relativo canale.

6. Cue Level

E' il comando di volume della cuffia.

7. DJ Mic

Regola l'incidenza del microfono DJ connesso alla presa posteriore di tipo XLR.

8. HIGH

Regola il livello dei toni alti del relativo canale.

9. MID

Regola il livello dei toni medi del relativo canale.

10. LOW

Regola il livello dei toni bassi del relativo canale.

11. Fader Start

Se selezionato, permette l'avvio del CD direttamente tramite il movimento del Fader.

12. Master Level

Regola il volume del segnale audio miscelato in uscita.

13. Crossfader

Permette di miscelare il canale 1 e il canale 2 semplicemente spostando il cursore da destra a sinistra e viceversa.

1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Tutti gli interventi di riparazione dovranno essere effettuati a cura di personale specializzato ed autorizzato. L'apertura dell'apparecchio ed ogni manomissione o modifica fanno decadere la garanzia.

2) Scollegate gli apparecchi alle prese di alimentazione se non intendete usarli per lungo tempo.

3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.

4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.

7) In caso il vostro apparecchio necessiti di un intervento tecnico, potete contattare i nostri uffici o richiedere l'autorizzazione all'invio della riparazione compilando l'apposito modulo presente sul nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

MIXER

Bande di equalizzazione:	3
Connettori line IN:	Tramite RCA
Connettori Phono IN:	Tramite RCA
Alimentazione :	115 / 220V 50 / 60Hz
Dimensioni :	192x255x110mm

LETTORI CD

Compatibilità:	CD / CD-R
Uscite audio:	Tramite RCA
Range pitch:	+/- 12%
Memoria antishock:	40 sec
Alimentazione:	115 / 230V 60/50Hz
Dimensioni:	482 x 260 x 122 mm

www.karmaitaliana.it



Made in China



La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Per aggiornamenti consultate il nostro sito internet.

Certificato di Garanzia

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

NOTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

A series of concentric circles in shades of gray, centered in the upper half of the page, creating a ripple effect.

KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

A dark gray rounded rectangle located at the bottom right of the page.